

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Филиал Энергосистема "Западная Сибирь" Исполнительная дирекция Открытое акционерное общество "Фортум"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1-вице-президент, региональный исполнительный директор - директор филиала, 2-заместитель исполнительного директора по работе с государственными органами и региональной политике, 3-руководитель теплового бизнеса, 4-региональный комплаенс-менеджер, 5-ассистент (переводчик)	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	настоятельно	не требуется	настоятельно выполняется (внесено в СОТ)
<u>Отдел по ГО, ЧС и ПБ:</u> 6-начальник отдела - начальник штаба ГО, ЧС и ПБ, 7-главный специалист по ГО, ЧС и ПБ	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	настоятельно	не требуется	настоятельно (внесено в СОТ)
<u>Управление развития и малых инвестиционных проектов:</u> 8-заместитель исполнительного директора по развитию	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	настоятельно	не требуется	настоятельно (внесено в СОТ)
<u>Управление развития и малых инвестиционных проектов.</u> <u>Отдел малых инвестиционных проектов:</u> 9-начальник отдела, 10а, 11а(10а), 12а(10а), 13а(10а), 14а(10а), 15а(10а)-ведущий инженер, 16а, 17а(16а), 18а(16а)-специалист	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	настоятельно	не требуется	настоятельно (внесено в СОТ)

<p><u>Управление развития и малых инвестиционных проектов.</u> Сектор развития активов: 19-ведущий специалист, 20-специалист (Тобольск)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>постоянно Требуется</p>	<p>постоянно</p>
<p><u>Управление развития и малых инвестиционных проектов.</u> <u>Отдел капитального строительства и модернизации Тобольской ТЭЦ:</u> 21 -начальник отдела (Тобольск)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>постоянно Требуется</p>	<p>постоянно</p>
<p><u>Управление развития и малых инвестиционных проектов.</u> <u>Отдел капитального строительства и модернизации Тобольской ТЭЦ.</u> Группа проектного контроля, разрешительной документации и администрирования контрактов: 22-главный специалист (Тобольск)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>не Требуется</p>	<p>постоянно</p>

<p><u>Управление по персоналу и административным вопросам:</u> 24-заместитель исполнительного директора по персоналу и административным вопросам, 25а, 26а(25а), 27а(25а)-менеджер по управлению персоналом, 28-региональный it менеджер, 29-административный менеджер, 30-ведущий специалист по организации обучения и рационализации, 31-ведущий специалист по транспорту</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>постоянно</p>	<p>не требуется</p>	<p>постоянно</p>
<p><u>Управление:</u> 32-управляющий по административно-хозяйственным вопросам</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>постоянно</p>	<p>не требуется</p>	<p>постоянно</p>
<p><u>Правовое управление:</u> 33-заместитель исполнительного директора по правовым вопросам, 34-старший юрист по тепловому бизнесу, 35а, 36а(35а), 37а(35а), 38а(35а)-старший юрист, 39а, 40а(39а)-юрист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>постоянно</p>	<p>не требуется</p>	<p>постоянно</p>
<p><u>Правовое управление. Сектор по работе с инициативными и земельными отношениями:</u> 41а, 42а(41а)-ведущий специалист по работе с имуществом и земельным отношениям</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>постоянно</p>	<p>не требуется</p>	<p>постоянно</p>

<p><u>Финансово-экономическое управление. Планово-экономический отдел:</u> 43-заместитель исполнительного директора по экономике и финансам, 44- финансовый контролер, 45- финансовый контролер (Тобольск), 46- главный экономист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>не требуется</p>	<p>Постоянно</p>
<p><u>Финансово-экономическое управление. Отдел финансового контроля:</u> 47- бизнес аналитик, 48-экономист, 49-специалист по формированию и контролю ГКПЗ</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>не требуется</p>	<p>Постоянно</p>
<p><u>Сектор по защите активов и внутриобъектовому режиму:</u> 50- начальник сектора, 51-ведущий специалист, 52-ведущий специалист (Тобольск)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>не требуется</p>	<p>Постоянно</p>
<p><u>Техническое управление:</u> 53- главный инженер филиала</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>не требуется</p>	<p>Постоянно</p>
<p><u>Техническое управление. Отдел ОТ, ЭИПБ и технологического надзора:</u> 54-заместитель главного инженера по ОТ, ЭИПБ и технологического надзору, 55-главный специалист по охране труда, 56а, 57а(56а)-ведущий специалист по технологическому надзору, 58-ведущий специалист по технологическому надзору (Тобольск), 59а, 60а(59а)-ведущий специалист по охране труда, 61-ведущий специалист по охране труда (Тобольск)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>не требуется</p>	<p>Постоянно</p>

<p><u>Техническое управление.</u> <u>Отдел ОТ, ЭИПБ и</u> <u>технологического надзора.</u> <u>Сектор экологической</u> <u>безопасности:</u> 62-руководитель сектора, 63а, 64а(63а)-ведущий специалист по экологической безопасности, 65-ведущий специалист по экологической безопасности (Тобольск)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно Фрибуртсја</p>	<p>Ме</p>	<p>Постоянно Р</p>
<p><u>Техническое управление.</u> <u>Производственно-технический</u> <u>отдел:</u> 66-заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник производственно-технического отдела</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно Фрибуртсја</p>	<p>Ме</p>	<p>Постоянно Р</p>
<p><u>Техническое управление.</u> <u>Производственно-технический</u> <u>отдел. Сектор испытаний и</u> <u>контроля режимов:</u> 67-начальник сектора, 68а, 69а(68а)-ведущий специалист по наладке котлов, турбин, вспомогательного оборудования, 70а, 71а(70а)-ведущий специалист по наладке котлов, турбин, вспомогательного оборудования (Тобольск)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно Фрибуртсја</p>	<p>Ме</p>	<p>Постоянно Р</p>
<p><u>Техническое управление.</u> <u>Производственно-технический</u> <u>отдел. Сектор ЭТО, РЗА.</u> <u>АСУТП и метрологии:</u> 72-главный специалист по ЭТО, 73-главный специалист по АСУТП, 74-главный метролог</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно Фрибуртсја</p>	<p>Ме</p>	<p>Постоянно Р</p>

<p>Техническое управление. Производственно-технический отдел. Сектор расчетов и анализа технико-экономических показателей: 75-руководитель сектора, 76-главный специалист по энергоэффективности, 77-ведущий специалист по анализу ТЭП, 78а, 79а(78а), 80а(78а), 81а(78а), 82а(78а)-инженер, 83а, 84а(83а)-инженер (Тобольск)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Постоянно Выполняется</p>
<p>Техническое управление. Отдел планирования и подготовки ремонтов: 85-начальник отдела, 86- ведущий инженер по ремонту общестанционного оборудования, 87а, 88а(87а)-ведущий инженер по планированию ремонтов, 89-ведущий инженер по ремонту тепломеханического оборудования</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Постоянно Выполняется</p>
<p>Отдел договоров и логистики. Складское хозяйство: 90-начальник централизованного складского хозяйства, 91-главный специалист по МТС, 92-главный специалист по МТС (Тобольск), 93а, 94а(93а)-специалист по МТС, 95-специалист по МТС (Тобольск)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Постоянно Выполняется</p>

Дата составления: 22 декабря 2014 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Вице-президент, региональный
исполнительный директор -
Директор филиала

Петрикевич Д.В.

(должность)

(ФИО)

01.02.15

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(должность)

(подпись)

Измайлов А.Ф.

(ФИО)

01.02.15
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность)

(подпись)

Пождаева Ю.Э.

(ФИО)

26.12.14
(дата)

(должность)

(подпись)

Шишкин И.С.

(ФИО)

28.12.2014
(дата)

(должность)

(подпись)

Малюгин Е.Н.

(ФИО)

26.12.14
(дата)

(должность)

(подпись)

Федосеев А.В.

(ФИО)

26.12.14
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ковязина Н.А.

(ФИО)

26.12.14
(дата)