

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
07: Начальник смены цеха	<p>ТТЭЦ-1/ЦАСУТП/КИПУ/Оперативный персонал.</p> <p>Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)</p>	Улучшение условий труда по факторам: Шум	30.07.17	ЦАСУТП, КИПУ	Выполн. н/о
08: Инженер по автоматизированным системам управления производством	<p>ТТЭЦ-1/ЦАСУТП/КИПУ/Оперативный персонал.</p> <p>Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)</p>	Улучшение условий труда по факторам: Шум	30.07.17	ЦАСУТП, КИПУ	Выполн. н/о
20: Электромонтер по ремонту вторичной коммуникации и связи	<p>ТТЭЦ-1/ЦАСУТП/КИПУ/часток систем диспетчерско-технологического управления и противопожарной автоматики.</p> <p>Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)</p>	Улучшение условий труда по факторам: Шум	30.07.17	ЦАСУТП, КИПУ	Выполн. н/о
16: Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	<p>ТТЭЦ-1/ЦАСУТП/КИПУ/часток эксплуатации.</p> <p>Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)</p>	Улучшение условий труда по факторам: Шум	30.07.17	ЦАСУТП, КИПУ	Выполн. н/о
24: Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	<p>ТТЭЦ-1/Электрический цех/Оперативный персонал.</p> <p>Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)</p>	Улучшение условий труда по факторам: Шум, ЭМИ Промышленной частоты	30.07.17	ЭЦС	Выполн. н/о

Утверждаю  
 технический директор  
 Тюменской ТЭЦ-1  
 Р.М. Карымов  
 «30» \_\_\_\_\_ 2017 г.

  
 «30» \_\_\_\_\_ 07 \_\_\_\_\_ 2017 г.

### План мероприятий по снижению уровня шума для рабочего места СЭМ ЭЦ

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные за выполнение
1.	Использование работниками в местах с превышением допустимого уровня шума противошумных наушников или ушных вкладышей, имеющих сертификаты соответствия СИЗ или декларирование соответствия.	Постоянно	СЭМ ЭЦ ЗНЭЦ С.С. Алексеев <i>Воплощается</i> <i>И.Н. Маслов</i>
2.	Осуществление контроля правильности использования средств индивидуальной защиты от шума.	Постоянно	И.Н. Маслов С.С. Алексеев <i>И.Н. Маслов</i>
3.	Проверка наличия предписывающих знаков в помещениях, на рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума.	30.10.2017г	И.Н. Маслов М.А. Попов <i>Выполнено</i>
4.	Разработка режима труда, способствующего снижению шумовой нагрузки на работника (времени нахождения). Контроль за его соблюдением.	30.10.2017  Постоянно	И.Н. Маслов С.С. Алексеев
5.	Проведение периодического санитарного производственного контроля уровня шума на рабочих местах с привлечением специализированной организации, обработка полученных результатов.	По графику производственного контроля	А.В. Задружный <i>Воплощается</i> <i>И.Н. Маслов</i>
6.	Проведение повторных инструктажей работникам о правилах применения СИЗ органов слуха, с тренировками по их применению и усвоению способов проверки исправности СИЗ органов слуха.	1 раз в 6 месяцев	И.Н. Маслов С.С. Алексеев <i>Воплощается</i> <i>И.Н. Маслов</i>
7.	Организация и проведение периодических медицинских осмотров с целью своевременного выявления снижения слуха у работников.	Ежегодно	А.В. Задружный <i>Воплощается</i> <i>И.Н. Маслов</i>

Начальник ЭЦ

  
 \_\_\_\_\_

И.Н. Маслов


Начальник КТЦ

\_\_\_\_\_

М.А. Попов

Согласовано:

Главный специалист по ОТ

  
 \_\_\_\_\_

А.В. Задружный

Утверждаю  
 Технический директор  
 Тюменской ТЭЦ-1  
 Р.М. Карымов  
 «30» \_\_\_\_\_ 07 2017 г.

**План мероприятий по снижению уровня шума  
 для рабочих мест НС ЦАСУТПиКИП, Инженера ЦАСУТПиКИП**

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные за выполнение	Примечание
1	Использование работниками в местах с превышением допустимого уровня шума противошумных наушников или ушных вкладышей, имеющих сертификаты соответствия СИЗ или декларирование соответствия.	Постоянно	НС ЦАСУТПиКИП, Инженер ЦАСУТПиКИП	выполняется Задружный
2	Осуществление контроля правильности использования средств индивидуальной защиты от шума.	Постоянно	Люлюкин В.И. Бойко А.С.	выполняется З
3	Проверка наличия предписывающих знаков в помещениях, на рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума.	30.04.2017г	Люлюкин В.И. Бойко А.С.	выполнено. 30.04.17г. З
4	Проведение периодического санитарного производственного контроля уровня шума на рабочих местах с привлечением специализированной организации, обработка полученных результатов.	По графику производственного контроля	А.В. Задружный	выполняется Задружный
5	Проведение повторных инструктажей работникам о правилах применения СИЗ органов слуха, с тренировками по из	1 раз в 6 месяцев	Люлюкин В.И. Бойко А.С.	выпол. маев 17г З

	применению и усвоению способов проверки исправности СИЗ органов слуха.			
6	Организация и проведение периодических медицинских осмотров с целью своевременного выявления снижения слуха у работников.	Ежегодно	А.В. Задружный	выполняется Задружный А.В.
7	Снижение времени пребывания в местах повышенного шума	Постоянно	НС ЦАСУТПиКИП, Инженер ЦАСУТПиКИП	выполняется З

И.о. Начальника ЦАСУТПиКИП

А.С. Бойко

А.С. Бойко

Согласовано:

Главный специалист по ОТ

А.В. Задружный

А.В. Задружный