

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
 Филиал Энергосистема "Западная Сибирь" Тюменская ТЭЦ-2 Открытое акционерное общество "Фортум"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Тюменская ТЭЦ-2	Разработать перечень профессий (должностей) работников, которым положены доплаты за вредные условия труда с указанием размеров доплат в процентах	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
	Внести изменения и дополнения в действующий список профессий (должностей) работников предприятия на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			
	Разработать перечень профессий (должностей) работников, которым положено молоко или другие равноценные продукты за вредные условия труда	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н			
Управление: 114-заместитель технического директора станции	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<p>Котлотурбинный цех: 115- старший мастер (химводочистка)</p>	<p>Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДГ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Котлотурбинный цех: 116- инженер по ремонту</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДГ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Котлотурбинный цех. Группа по ремонту котельного оборудования, изоляции и оборудования топливного хозяйства: 117-мастер (начальник газовой службы)</p>	<p>Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>			
<p>Котлотурбинный цех. Группа по ремонту и эксплуатации ППМ: 118-мастер</p>	<p>Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>			
<p>Котлотурбинный цех. Группа по ремонту и эксплуатации ППМ: 120-слесарь-ремонтник 5 разряда</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			

<p>Котлоготурбинный цех. Группа по ремонту турбинного оборудования и вращающихся механизмов: 121-мастер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДГ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2./2.4.1340-03</p> <p>приложение №7 п.1.4</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДГ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2./2.4.1340-03</p> <p>приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Котлоготурбинный цех. Группа по ремонту трубопроводов, подвесных систем и выполнению сварочных работ: 123-мастер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДГ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2./2.4.1340-03</p> <p>приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Котлоготурбинный цех. Комплексная бригада рабочих: 127-слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда (тх)</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
<p>Котлоготурбинный цех. Комплексная бригада рабочих. Насосные станции: 128-слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда (тоир)</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			

<p><u>Котлотурбинный цех.</u> <u>Комплексная бригада рабочих:</u> 129-электроарматурщик ручной сварки</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p> <p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
<p><u>Котлотурбинный цех. ВПУ: 130</u> заместитель начальника цеха по впу</p>	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p> <p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><u>Котлотурбинный цех.</u> ведущий инженер</p>	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p> <p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><u>Котлотурбинный цех.</u> <u>Оперативный персонал:</u> 132-аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда (старший), 133-аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			

<p>Котлотурбинный цех. Оперативный персонал: 134-лаборант химического анализа</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
<p>Котлотурбинный цех. Химическая лаборатория: 136-начальник лаборатории, 137-ведущий инженер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Котлотурбинный цех. Химическая лаборатория. Водно-аналитическая лаборатория: 138-инженер (вл)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Котлотурбинный цех. Химическая лаборатория. Лаборатория масла и газа: 139-инженер (миг)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Котлотурбинный цех. Химическая лаборатория. Лаборатория хроматографии: 140-инженер (хр)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Котлотурбинный цех. Химическая лаборатория: 141-лаборант химического анализа 4 разряда (пр)</p>	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н</p>			

<p><u>Электрический цех: 145-</u> ведущий инженер по ремонту</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>			
	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
<p><u>Электрический цех. Группа по ремонту оборудования генераторного участка и электродвигателей мощностью 6 кВ СЭУ-10:</u> 146-мастер</p>	<p>Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>			
	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
<p><u>Электрический цех. Группа по ремонту оборудования кабельного хозяйства и освещения:</u> 147-мастер</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
<p><u>Электрический цех. Группа по ремонту распределительных устройств 110кВ и трансформаторов:</u> 148-мастер</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
<p><u>Электрический цех. Группа по ремонту собственных нужд 0,4 кВ:</u> 149-мастер</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			

<p>Электрический цех. Комплексная бригада рабочих: 150-электрослесарь по ремонту электрических машин 4 разряда, 151-электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда, 153-электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>			
<p>Цех тепловой автоматки и измерений: 154-заместитель начальника цеха по ремонту</p>	<p>Предоставлять дополнительные оплачиваемые отгулы в соответствии с локальным перечнем</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>			
	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
<p>Цех тепловой автоматки и измерений: 155-ведущий инженер по ремонту</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			

<u>Цех тепловой автоматики и измерений. Группа по ремонту приборов расхода, уровня, давления: 156-мастер</u>	Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем	гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			
	Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
<u>Цех тепловой автоматики и измерений. Группа по ремонту приборов пирометрии и газового анализа: 157-мастер</u>	Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем	гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			
	Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
<u>Цех тепловой автоматики и измерений. Группа по ремонту ТЭС, виброконтроля и вибромониторинга: 158-старший мастер, 159-мастер</u>	Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем	гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ			
	Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			

Начальник ЭЦ
(должность)
Начальник ЦТГАИ
(должность)
Председатель ШПО
(должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Юрасов С.Ю.
(ФИО)
Вороняк П.И.
(ФИО)
Ковязина Л.В.
(ФИО)

17.08.15
(дата)
17.08.15
(дата)
17.08.15
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Новоселова А.З.
(ФИО)

17.08.15
(дата)