

117	Мастер (начальник газовой службы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет
118	Мастер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет
119	Машинист крана (крановщик) 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	да
120	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	да	нет	нет
121	Мастер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет
122	Мастер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет
123	Мастер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет
124	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет
125	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда (ВПУ)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	да	нет
126	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 6 разряда (ВПУ)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	да	нет
127	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда (ТХ)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	да	нет	нет
128	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда (ТОиР)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	да	нет	нет
129	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	да	да	да
130	Заместитель начальника цеха по ВПУ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет
131	Ведущий инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет
132	Аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда (старший)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	да	нет	нет
133	Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	да	нет
134	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	да	нет	нет

135	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда (дежурный)	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	-	-	3.2	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
136	Начальник лаборатории	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
137	Ведущий инженер	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
138	Инженер (ВЛ)	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
139	Инженер (МиГ)	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
140	Инженер (ХР)	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
141	Лаборант химического анализа 4 разряда (ПР)	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
142	Лаборант химического анализа 5 разряда (МиГ)	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
143	Лаборант химического анализа 5 разряда (СтВ)	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
144	Лаборант химического анализа 5 разряда (ВЛ)	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
145	Ведущий инженер по ремонту	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
146	Мастер	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	3.2	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
147	Мастер	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
148	Мастер	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
149	Мастер	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
150	Электрослесарь по ремонту электрических машин 4 разряда	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	3.2	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
151	Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	3.2	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
152	Электрослесарь по ремонту электрических машин 6 разряда	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
153	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	3.2	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
154	Заместитель начальника цеха по ремонту	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
155	Ведущий инженер по ремонту	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
156	Мастер	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	3.2	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
157	Мастер	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	3.2	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет
158	Старший мастер	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
159	Мастер	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	3.2	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет

160	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	-	2	3.2	-	2	-	-	-	-	3.1	2	-	3.2	-	да	нет	нет	нет
161	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	2	2	3.2	-	2	-	-	-	-	3.1	2	-	3.2	-	да	нет	нет	нет
162	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	2	2	3.2	-	2	-	-	-	-	3.1	2	-	3.2	-	да	нет	нет	нет

Дата составления: 31.07.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор
(должность)

Хазеев Р.Р.
(ФИО)

17.08.2015
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель технического директора
(должность)

Гожев А.Л.
(ФИО)

17.08.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный экономист ПЭО
(должность)

Калугина Т.А.
(ФИО)

(дата)

Менеджер по управлению персоналом
(должность)





Васильев Д.С.
(ФИО)

(дата)

Ведущий специалист по ОТ
(должность)

Чеховская Г.В.
(ФИО)

(дата)

Начальник КТЦ (должность)	 (подпись)	Терехин В.П. (ФИО)	17.08.2015 (дата)
Начальник ЭЦ (должность)	 (подпись)	Юрасов С.Ю. (ФИО)	17.08.2015 (дата)
Начальник ЦТАИ (должность)	 (подпись)	Вороняк П.И. (ФИО)	17.08.2015 (дата)
Председатель ПШО (должность)	 (подпись)	Ковязина Л.В. (ФИО)	17.08.2015 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

-	 (подпись)	Новоселова А.З. (ФИО)	 (дата)
---	--	--------------------------	------------

(№ в реестре экспертов)